

Comune di Arzergrande  
Provincia di Padova

## **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LE COCCOLE"**

### **INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO**

Articolo 26 del Decreto legislativo n. 81/2008

Il Comune di Arzergrande ha redatto il seguente documento preventivo, che potrà essere aggiornato dalla stessa, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta delle parti o sulla presenza di nuove situazioni, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

#### **1 - QUADRO LEGISLATIVO**

1.1 Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 81/08 e secondo la normativa vigente.

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto.

1.2 Si definisce "interferenza" l'attività in appalto, svolta per conto del Datore di Lavoro Committente, in luoghi, aree, impianti, immobili o laddove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del Datore di Lavoro Committente o correlate alla sua natura.

1.3 Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma restano in capo al Datore di Lavoro Appaltatore.

1.4 In particolare il presente DUVRI promuove la cooperazione ed il coordinamento:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- per collaborare ai fini di eliminare i rischi (se presenti) dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Dopo l'aggiudicazione il presente documento verrà rivisto con l'Appaltatore formulando, come si spiegherà meglio di seguito, il Verbale Sopralluogo Congiunto.

#### **2 - SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO**

2.1 Il presente documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi derivanti dalle reciproche interferenze presenti tra le attività svolte dai lavoratori nell'ambito delle

strutture oggetto della gara e le attività svolte dai lavoratori dell'Impresa aggiudicataria del Servizio di Gestione dell'Asilo Nido. Le attività interferenti possono comportare rischi per le attività svolte sia dai dipendenti del Datore di Lavoro Committente sia dai dipendenti dell'Appaltatore sia dai lavoratori e dagli utenti delle Strutture oggetto dell'appalto. I rischi non sono dunque riferibili alle singole mansioni ma alla concomitanza delle lavorazioni/attività che possono far scaturire rischi aggiuntivi.

2.2 Scopi del presente documento meglio esplicitati qui di seguito:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Impresa aggiudicataria attraverso l'elaborazione del DUVRI indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- fornire all'impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;
- indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Il Datore di Lavoro Committente è "manlevato" da ogni responsabilità in merito alla valutazione dei rischi specifici delle attività imprenditoriali dell'Appaltatore.

2.3 L'Impresa aggiudicataria stessa nel ricevere il presente documento garantisce la reale esecuzione di quanto ivi indicato e di aver condiviso le modalità di redazione ed i contenuti.

2.4 Se nel corso della normale attività lavorativa si dovessero manifestare problematiche non indicate nel presente documento, i provvedimenti di prevenzione e protezione necessari verranno adottati/implementati in contraddittorio tra Committente e Appaltatore attraverso un sopralluogo congiunto e la stesura di specifico verbale (Verbale di coordinamento attività interferenti).

### 3 SCHEMA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 La maggiore fonte di rischio per i lavoratori è costituita dalla preparazione dei pasti che avverrà presso la cucina esistente nella struttura che veicolerà i pasti presso il refettorio.

#### 4 - DATI RELATIVI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Indicazione del ruolo: Stazione Appaltante
- Nominativo: Comune di Arzergrande
- Indirizzo sede e recapito telefonico: Via Roma 104 - Arzergrande tel. 0495800030
- Datore di Lavoro della Stazione - Ditta Appaltante: Sindaco Lazzarin Filippo

#### 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO

5.1 L'appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di Asilo nido per bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi ubicato nell'edificio di proprietà comunale, sito in Arzergrande (PD) - Via E. Fermi n. 5/A, comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, il confezionamento, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, il servizio di sanificazione e pulizia dei locali, la fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici, e di quant'altro necessario all'espletamento del servizio.

La gestione in appalto comporta necessariamente la fornitura del personale (con funzioni educative e ausiliarie) nonché l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo e organizzativo/gestionale e tutto quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto

#### 6 - DATI E RIFERIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE

Gli estintori, cassetta di primo soccorso, piano di emergenza e di evacuazione e quanto richiesto dalla normativa e dalla legge vigente saranno contemplati in fase di verbale di sopralluogo congiunto.

## 7 DATI RELATIVI ALL'APPALTATORE

---

## 8 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

### 8.1 Rischi presenti

Si segnalano all'Appaltatore alcuni rischi che si possono presentare differenti da struttura a struttura secondo la diversa tipologia; rimandando, per quanto non riportato, al verbale relativo al sopralluogo congiunto:

- rischi derivanti dalla struttura, dalle attrezzature e dagli impianti.
- rischi derivanti dall'utilizzo della struttura, impianti e attrezzature.
- rischi derivanti da interferenze con altre persone e rischi derivanti dal trasporto dei pasti.

### 8.2

#### Rischi derivanti dalla Struttura - Esterno

La struttura dove verrà effettuato il servizio rispecchia la normativa vigente igienico e sanitaria.

Possibili rischi e Valutazioni:

A - Rischio di investimento da macchine: durante l'ingresso ed uscita verso la strada.

B - Rischio di inciampo.

C - Rischio interferenze passaggio carraio.

#### Rischi Invernali

D - Il rischio invernale accentua ovviamente la possibilità di cadute, pertanto l'appaltatore si doterà, per il periodo invernale di sacchetti di sabbia e sale da cospargere nei passaggi e nelle scale esterne, qualora non sia già stato preventivamente cosperso dal comune.

#### Misure Preventive

L'appaltatore dovrà indicare al personale addetto di transitare a passo d'uomo nella zona ad uso promiscuo.

#### Rischi derivanti dalla Struttura - Interno

Esempio di valutazione afferente i locali verranno definiti, a campione, in fase di verbale congiunto tenendo conto anche delle competenze - responsabilità del Comune.

#### Locali Interni

Eventualmente, se presenti, verrà indicato se all'interno del locale risultano installati mensole e armadietti e le verifiche della tenuta e la stabilità.

#### Rischi e Valutazioni

E - Caduta mobiletti pensili

F - Taglio mediante utensili da lavoro

G - Schiacciamento arti

H - Scivolamento e caduta a causa di pavimentazione umida

I- Traumi contusivi per colpi alla testa causati da armadietti pensili

#### Misure preventive

- Controllo mensile mobili pensili

- Evitare di posizionare troppi oggetti (piatti ed attrezzature) sia su mobili pensili sia su scaffali

- Utilizzo D.P.I. in dotazione:

- Scarpe antiscivolo ed antinfortunistiche
- Guanti monouso
- Copricapo e Vestiario idoneo alle cogenze HACCP

Rischi derivanti da interferenze

L - Transito simultaneo di personale e degli alunni della scuola; Rischi connessi alla fase successiva alla somministrazione

M - Rischi connessi alla fase di spostamento dei carrelli dal refettorio ai locali cucina e dispensa

N - Rischi connessi alla pulizia dei locali

Misure Preventive

- Utilizzo attrezzature e disposizioni idonei: Carrelli ermetici
- Effettuare transito in orari diversi dal cambio d'ora e dall'orario di intervallo
- Cartelli durante la fase di lavaggio pavimenti esempio: I. "Pavimento Bagnato" II. "Vietato l'ingresso agli estranei" da applicare sulla porta di ingresso

Inoltre dovrà essere effettuata la formazione ed informazione a tutto il personale addetto.

8.3 Valutazione preliminare, da verificare periodicamente dopo l'avvio del servizio  
frequenza

1= improbabile      2= possibile      3= probabile      4= molto probabile

magnitudo

1= lieve      2= modesta      3= grave      4= gravissima

rischio	frequenza	magnitudo	valutazione
A	1	2	molto basso
B	1	1	molto basso
C	1	1	molto basso
D	2	2	basso
E	2	2	basso
F	1	1	molto basso
G	2	3	medio
H	1	2	molto basso
I	2	1	molto basso
L	2	1	molto basso
M	2	1	molto basso
N	2	1	molto basso

## 9 - COSTI RELATIVI ALLE MISURE CONTRO LE INTERFERENZE

In fase di prima quantificazione i costi per le misure contro i rischi e le interferenze vengono stimati annualmente in euro 500,00 (cinquecento/00).

## 10 - AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

10.1 Resta inteso che sulla base dei rischi specifici individuati e su quanto possa emergere da successivi sopralluoghi e dalle "riunioni di cooperazione coordinamento"/"sopralluogo congiunto", la ditta appaltatrice provvederà a:

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs n. 81/08);

fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs n. 81/08) e quanto richiesto dalle leggi in materia e dalla normativa vigente.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, nello specifico secondo le seguenti modalità e tempi:

- eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine;
- eventuali mutamenti del processo produttivo e/o delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza;
- su richiesta del Datore di Lavoro del Committente o dell'Appaltatore;
- su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi;
- a seguito dell'avvio di attività o di affioramento di problematiche non previste in precedenza.

Pertanto, come in premessa, proprio per la natura "dinamica" del DUVRI si sottolinea, come da D.Lgs n. 106/09, che esso dovrà essere eventualmente redatto per l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture per meglio garantire la sicurezza del lavoro.

## 11 - PRESCRIZIONI GENERALI

11.1 In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 81/08 ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

## 12 - ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

12.1 Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dall'Impresa aggiudicataria e accettate dalla Stazione Appaltante il DUVRI definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre Specifiche Tecniche (se presenti) costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato d'Appalto.

12.2 Dopo la stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria deve redigere il "Verbale di riunione cooperazione coordinamento"/"sopralluogo congiunto" da sottoscrivere ai sensi del D.Lgs n. 81/08 tra la Stazione Appaltante nella persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l'Impresa e Stazione Appaltante. Entro 30 giorni dell'inizio delle attività l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre un Documento di Valutazione dei Rischi che comprenda le attività specifiche e che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo (in alternativa un POS specifico delle attività).

Arzergrande, 18 maggio 2022

Il Responsabile del Settore  
Geom. Giuseppe Pelezzani



